N° 56. Samedi, 14 Juillet 1906.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

BOSTON MEDICAL LIBRARY

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

E. Jeanselme. Organisation médicale et pathologie du Siam.

Guisez. A propos de l'extraction des corps étrangers des bronches par la bronchoscopie.

J. Daremberg et Th. Perroy. L'indican et le scatol urinaires.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société médicale de Munich. — Pouvons-nous diagnostiquer les cas d'appendicite qui sont opérables?

SOCIÉTÉS DE PROVINCE

Société nationale de médecine de Lyon. — Affection cardio-aortique latente à forme cachectique. — La compression veineuse comme moyen diagnostique d'une roséole latente.

Société de médecine de Rouen. — Méningite tuberculeuse avec polynucléose. — Corps étranger de la langue. — Résultats éloignés d'une symphyséotomie.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — L'action du radium en gynécologie. — Action des légumineuses sur l'acide urique. — Utilisation des hydrates de carbone chez les diabétiques arthritiques. — L'auto-adaptation des embryons monstrueux et la tendance à l'anomalie. — Unité fondamentale des races d'hommes à peau noire. — Structure fibrillaire chez les bactériacées. — Action des mélanges titrés d'air et d'acide carbonique à cinq et à dix pour cent.

Société d'ophtalmologie de Paris. — Double décollement de la rétine guéri depuis dix ans. Choroïdite disséminée. — Hémorragie en forme de disque de la région polaire postérieure de la rétine. — Altérations séniles de la macula. — Panophtalmie traumatique gazeuse. — Un cas de tubercule dans la choroïde. — Un cas de cylindrome de l'orbite chez un enfant. — L'angiome de la conjonctive. — Tuberculose probable des muscles de l'œil. — Tubercules miliaires de la choroïde dans la méningite tuberculeuse.

Société française de dermatologie et de syphiligraphie. — Traitement des verrues. — Traitement du bubon chancrelleux. — Folliculites chancrelleuses des grandes lèvres. — Propagation de la lèpre à Nouméa. — Arthropathies non psoriasiques chez un psoriasique. — Posologie et pharmacodynamie de l'huile grise. — Nouveau procédé radiométrique. Papier de Kienbœck.

Société de chirurgie. — A propos des déformations secondaires de la jambe et du pied dans certaines fractures sus-malléolaires primitivement réduites. — Trois cas de suture du cœur. — Tuberculose (?) ganglionnaire ulcérée guérie par la radiothérapie. — Hématome sous-péritonéal causé par une tumeur de la face convexe du rein. — Epididymite tuberculeuse guérie rapidement par la méthode de Bier. — Double rétrécissement syphilitique du gros intestin portant sur le rectum et sur l'S iliaque; établissement d'un anus artificiel sur la portion verticale du côlon transverse prolabé dans la fosse iliaque droite. — Plaie de la moelle (?) par coup de couteau. — Fracture du crâne; abcès intra-cérébral. — Kyste hydatique du poumon. — Ulcération tuberculeuse (?) de la langue. — Fibrome du vagin. — Polype naso-pharyngien volumineux enlevé par la voie transpalatine. — Déciduome bénin. — Radiographies de luxations du carpe réduites. — Pied bot paralytique traité par anastomose tendineuse. — Sarcome de l'ovaire.

CHRONIQUE

Maurice Letulle. Hygiène sociale : La protection de la santé de la jeunesse au Congrès de Nancy.

LIVRES NOUVEAUX

Prof. Bunge. Cours de chimie organique à l'usage des médecins.

V. E. M.

Stations de la Savoie et du Dauphiné. Du 1er au 12 Septembre 1906.

NOUVELLES

HYGIÈNE SOCIALE

LA PROTECTION DE LA SANTÉ DE LA JEUNESSE AU CONGRÈS DE NANCY[1]

Qui ne connaît, qui n'a mille fois dénoncé les dangers redoutables auxquels sont exposés, chaque jour, à l'école, au collège, au lycée, l'enfant et l'adolescent, non seulement dans les multiples établissements publics ou privés, d'instruction ou d'enseignement professionnels, mais encore dans les collectivités industrielles ou commerciales, et même, tout simplement, au milieu de la foule, dans la vie sociale, courante? Comment protéger contre tant de fléaux, au besoin contre elles-mêmes, tant d'innocentes victimes?

Le Congrès de Nancy n'a pas craint de s'attaquer aux multiples problèmes, souvent complexes, que comporte la protection de la santé de ceux qu'en un terme général l'un des congressistes englobait sous le nom de « Français de demain ».

Conserver le plus grand nombre de ces « petits » en qui nous avons placé nos suprêmes espérances, faire en sorte qu'ils arrivent à la vie sociale solides et vigoureux, exempts autant que possible des « tares » ou « séquelles » que laissent après elles, dans l'organisme guéri, les maladies infectieuses, les mettre à l'abri du pire des vices, de celui qui dégrade le cerveau en même temps qu'il use les viscères, de l'alcoolisme, prémunir contre les maladies vénériennes et contre la syphilis les ardentes envolées de l'adolescence, voilà le rêve caressé par le Congrès de Nancy.

1. Voir *La Presse Médicale*, du mercredi 20 Juin, n° 49, et du mercredi 4 Juillet 1906, n° 53.

CARABANA PURGE GUÉRIT
ANTISEPTIQUE — DESODORISANT
Crmol saponiné. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE
LUSOFORME
Échantillons gratis sur demande, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

SAINT-GALMIER BADOIT

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance
Le mieux toléré par les enfants.
Échantillons gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

LUCHON BAINS-DOUCHES VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Auber.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement toléré, 6 cgr. d'Iode par cuill. à café.
Phie PÉLOILLE, 2, Faubg St-Denis, Paris. Echantillons sur demande.

IODOSOL (Vasogène iodé 6 p. 100)
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique galactogène)
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris.

TRIBROMURE de GIGON
MALADIES NERVEUSES

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ÉTHYLE Asthme.

"Ulmarène"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

Chimère! dira le philosophe morose. Chimère? Pas tant que cela. Instruisez l'adolescent, montrez-lui ses devoirs; tracez-lui, à l'heure propice, son rôle social, et vous jugerez bientôt des résultats obtenus...

En attendant, transcrivons ici les travaux de la 3e section.

3e SECTION

HYGIÈNE DE LA JEUNESSE; SA PRÉSERVATION CONTRE LES MALADIES INFECTIEUSES

A la suite de la discussion des rapports du Dr Haushalter sur la préservation de la jeunesse contre les *maladies infectieuses*, du Dr Spillmann sur la préservation de l'adolescence contre les *maladies vénériennes*, du Dr Schmitt sur la préservation de l'adolescence contre l'*alcoolisme*, des Drs Mosny et Mathieu sur l'*hygiène physique à l'école primaire* et du Dr Parisot sur la *réglementation de l'hygiène scolaire*, les vœux suivants furent votés à l'unanimité :

13e vœu. — Que, pour assurer la prophylaxie des maladies contagieuses dans les milieux scolaires, l'inspection médicale soit effectivement organisée dans toutes les écoles, primaires et secondaires, publiques et privées, et que des « carnets individuels de santé » dans les internats, des « fiches sanitaires » dans les externats, soient établis d'après un type uniforme et régulièrement tenus à jour (vœu Mathieu).

14e vœu. — Que la lutte contre la pornographie (images, théâtres, etc.) soit plus efficace; que la promiscuité dans les ateliers soit combattue; que la surveillance de la prostitution soit rendue plus effective, les visites médicales plus fréquentes et plus complètes.

15e vœu. — Que les médecins des lycées et des collèges de garçons et de filles soient chargés de faire, d'une façon discrète, dans les classes supérieures, une série de leçons sur les dangers et la prophylaxie des maladies vénériennes.

16e vœu. — Que, dans les casernes, les médecins militaires fassent aux soldats réservistes territoriaux, dès leur arrivée au corps, des conférences régulières sur les dangers des maladies vénériennes (vœu Spillmann).

17e vœu. — Que la police sanitaire exerce son action dans les villages situés à proximité des petites villes de garnison et des forts (vœu Rouyer).

18e vœu. — Que l'Alliance d'hygiène sociale développe, par tous les moyens dont elle peut disposer, dans les familles françaises la connaissance des dangers qui entourent les maladies vénériennes (vœu Grau).

* * *

En ce qui concerne la *préservation des jeunes gens contre la tuberculose*, les vœux suivants, présentés par P. Simon et L. Spillmann, ont été votés par acclamation :

19e vœu. — Lorsqu'un médecin aura reconnu dans une famille la présence d'un tuberculeux contagieux, il prendra des mesures pour assurer, si possible, l'isolement de ce tuberculeux dans un établissement spécial, sanatorium ou hôpital.

Si cet isolement est impossible, il fera prendre immédiatement toutes les précautions nécessaires propres à éviter la contagion : éloignement des enfants, lavage des planchers, prohibition du balayage à sec, usage d'un crachoir rempli d'une solution antiseptique.

20e vœu. — En cas de changement de domicile et surtout après le décès d'un tuberculeux, les logements seront soigneusement désinfectés.

21e vœu. — Il y a lieu d'appliquer strictement la loi sur l'assainissement des locaux insalubres; il y a lieu également de lutter contre les *logements surpeuplés*.

22e vœu. — Il est indispensable d'encourager la construction d'*habitations à bon marché à la campagne*.

23e vœu. — On favorisera le développement des « colonies scolaires de vacances », des colonies de jeux, de l' « Œuvre de la préservation de l'enfance », et de toutes les œuvres analogues.

24e vœu. — Les locaux scolaires seront améliorés au point de vue de leur emplacement, de leur aération. Ils ne doivent servir qu'exceptionnellement de salles de réunion.

25e vœu. — A l'école : le balayage à sec, surtout le balayage effectué par les enfants, sera rigoureusement proscrit; il sera également interdit de cracher à terre.

26e vœu. — Il y a lieu d'instituer un *enseignement antituberculeux à l'école* (enseignement proprement dit, affiches, planches murales).

27e vœu. — Dans tous les locaux scolaires, il sera pratiqué, conformément à la technique préconisée et suivie par le professeur Grancher, un *examen médical périodique des enfants*, et il sera procédé à l'établissement des *fiches sanitaires individuelles*.

28e vœu. — On se préoccupera de l'existence possible d'une tuberculose contagieuse *chez les instituteurs* et, en général, chez tous les éducateurs de la jeunesse.

29e vœu. — L'exécution des prescriptions hygiéniques, en particulier la multiplicité et la mise en bonne place, à bonne hauteur, de crachoirs collectifs, doit être étroitement surveillée dans les usines, ateliers, bureaux, administrations publiques.

On instituera une *inspection médicale des locaux*. Tout enfant ou adolescent sera examiné au point de vue médical avant l'embauchage. Il sera pratiqué un examen médical périodique du personnel dans les usines et ateliers.

30e vœu. — Les planchers des voitures publiques (tramways, chemins de fer) seront lavés avec des solutions antiseptiques; les voitures seront désinfectées au moins une fois par mois.

31e vœu. — Dans toute ville d'au moins 5.000 habitants, l'administration organisera ses « jardins populaires » en y réservant et entretenant des « espaces libres réservés aux jeux des enfants » (*Kinderspielplatz*).

A propos des dangers de contamination tuberculeuse qui peuvent résulter de la consommation de lait, même bouilli, provenant de vaches tuberculeuses, M. Calmette proposa les considérations et le vœu suivants votés, à l'unanimité :

Considérant les dangers que présente la consommation du lait provenant de vaches tuberculeuses, surtout lorsque ce lait, *même stérilisé*, est donné à des enfants déjà atteints ou suspects de tuberculose,

Le Congrès émet le vœu :

32e vœu. — Que les Pouvoirs publics adoptent, dans le plus bref délai, une réglementation tendant à ce que :

Nul ne puisse être autorisé à mettre en vente du lait destiné à la consommation publique, s'il n'a fait une déclaration préalable attestant qu'il s'engage :

1° A n'admettre dans ses étables que des vaches soumises depuis moins de deux semaines à l'épreuve de la tuberculine et n'ayant pas réagi;

2° A soumettre, deux fois par an, toutes ses vaches laitières à l'épreuve de la tuberculine, sous le contrôle d'un vétérinaire sanitaire assermenté.

* * *

Pour ce qui a trait à la *protection de la jeunesse contre l'alcoolisme*, les huit vœux suivants, proposés par le Dr Schmitt, furent acceptés par l'unanimité du Congrès :

33e vœu. — Que l'instruction et l'éducation antialcoo

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules
dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS. Téléphone 682-16.

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES avec TOUTES leurs INDICATIONS

SUPPRESSION du BROMISME par la BROMIPINE-MERCK

BROMIPINE à 10 % pour us. int. : 6 gr. 50 équivalent à 1 gr. KBr.

BROMIPINE à 33 °/. pour inject. s. cut. (2 gr. équivalent à 1 gr. K Br)

ÉPILEPSIE - NÉVROSES HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO : SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Capsules Molles de BROMIPINE-MERCK

ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME
2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

TANNATE D'OREXINE

Le MEILLEUR STIMULANT de l'APPÉTIT, absolument insipide, agissant rapidement chez les ENFANTS et les ADULTES. — Très efficace dans les cas de VOMISSEMENTS de GROSSESSE, à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 2 tablettes d'Orexine chocolatées.

TABLETTES et COMPRIMÉS d'OREXINE : PHARMACIE NORMALE, 17, r. Drouot, Par

(Brochures et Échantillons) M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Par

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycéroles.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.

Étudié par MM. Leredde, Buzzi, Garlo peau (Thèse de Paris, janv. 1898) Schwimmer, etc.

Littérature et échantillons

M. M. REINICKE

39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARI

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & Cie

18, Rue de Rome, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDUE APRÈS AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE ET DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE) Toutes Pharma

ques des enfants et des jeunes gens ne figurent pas seulement à titre platonique dans les programmes d'études, mais qu'elles soient spécialement recommandées et avec assistance aux maîtres des divers ordres d'enseignement, surveillées par les chefs hiérarchiques et sanctionnées, pour les élèves, dans les examens de fin d'études et, pour les maîtres, par des notes données à ceux qui y auront pensé le plus d'activité et obtenu les meilleurs succès.

34e vœu. — Que la vente des boissons alcooliques soit, nouveau, interdite dans toutes les cantines de l'armée qu'aucune considération étrangère à la discipline ou à hygiène n'entrave le droit des commandants d'armes de signer à la troupe les cabarets favorisant l'inconduite menaçant la santé des hommes.

35e vœu. — Que la vente de l'absinthe soit interdite en ance et dans les colonies françaises; interdit également mploi des essences artificielles pour la fabrication des issons alcooliques.

36e vœu. — Que la limitation du nombre des débits it tentée par le retour à l'autorisation préalable enrée de garanties sérieuses, par la fermeture administrative ou judiciaire des établissements dont les tenanrs seront convaincus de l'un des délits spécifiés à l'arle 6 de la loi de 1880, par la fixation d'une distance nima à déterminer suivant les diverses localités et en à de laquelle ne pourra s'ouvrir aucun nouveau débit roximité des écoles et des casernements.

37e vœu. — Qu'il soit fait une application sévère des positions de la loi de 1873 à tout débitant qui aura vi des liqueurs alcooliques à un mineur âgé de moins seize ans et à quiconque aura fait boire un mineur qu'à l'ivresse, et que, dans ce dernier cas, la fermeture débit soit prononcée.

38e vœu. — Que le privilège des bouilleurs de cru soit li.

39e vœu. — Qu'il soit créé un certain nombre d'asiles iciaux pour l'isolement et le traitement des buveurs, c section réservée aux jeunes gens dont le placement, vant les cas, serait volontaire ou demandé par les faes, ou imposé d'office par les tribunaux.

40e vœu. — Que de larges subventions soient accordées l'État aux sociétés de tempérance, avec affectation ciale à leurs œuvres de préservation de l'adolescence.

Trois vœux subsidiaires furent, en outre proposés au Congrès, l'un par Mme Moll Weiss, ainsi nçu :

1e vœu. — Que, dans les écoles ménagères, on fasse naître aux maîtresses l'importance des mets sucrés s l'alimentation populaire rationnelle.

Les deux autres vœux, présentés par M. Grau, comportent :

42e vœu. — Que des arrêtés réglementaires fixent l'heure d'ouverture des débits, le matin;

43e vœu. — Que les Sociétés populaires n'établissent pas leur siège dans les débits ou leurs annexes.

Ces trois vœux votés à l'unanimité.

*
* *

Enfin, pour la question si grave de *l'organisation de l'hygiène scolaire*, MM. Mathieu et Mosny firent voter les six derniers vœux suivants :

44e vœu. — L'inspection médicale des écoles doit être, partout, efficacement organisée;

45e vœu. — Des fiches individuelles de santé, corollaire indispensable de l'inspection médicale des écoles, doivent être instituées partout où cela sera possible et régulièrement mises à jour;

46e vœu. — Il est nécessaire que des exercices, destinés à favoriser le développement des appareils respiratoire, circulatoire et musculaire, soient exécutés chaque jour par les enfants des deux sexes, autant que possible au grand air et pendant la durée des heures des classes;

47e vœu. — Il est nécessaire que des exercices d'assouplissement, de correction orthopédique et des jeux au grand air soient organisés pour les enfants les plus âgés des écoles, et pour les adolescents qui en sont sortis, partout où cela sera possible, plus particulièrement dans les villes.

48e vœu. — Il est désirable que les amis de l'École s'associent pour intéresser le plus grand nombre possible de personnes aux progrès de l'hygiène et de l'éducation physique dans les écoles et pour obtenir des autorités administratives et des municipalités l'aide morale et matérielle nécessaire pour la réalisation de ce progrès.

49e vœu. — Il est désirable que les comités régionaux d'Hygiène sociale se mettent en communication avec les comités qui existent déjà en France ou qui seront ultérieurement fondés, de façon à établir l'unité d'action de tous les amis de l'Hygiène scolaire et à donner à la campagne entreprise en sa faveur une plus haute portée et une plus grande efficacité.

Par l'étude attentive des douze rapports qui lui furent soumis, par la discussion méthodique des quarante-neuf vœux qui résumaient ses travaux, le Congrès de Nancy a donné plus d'un exemple à méditer. Les problèmes qui lui étaient présentés comptent au premier rang des préoccupations sociales et le succès qui a couronné tant d'efforts montre bien de quel puissant intérêt, de quelle sollicitude éclairée notre patrie fait preuve, aujourd'hui, pour tout ce qui touche à la Santé publique.

L'esprit public marche à l'Hygiène et lui demande de le guider. La Lorraine vient de lui forger des armes solides et bien trempées; à nous de savoir les utiliser pour le plus grand bien de notre race et de l'Humanité.

MAURICE LETULLE.

LIVRES NOUVEAUX

Prof. Bunge. — *Cours de chimie organique à l'usage des médecins*, 16e édition, 1 vol. in-8°, de 274 pages. Prix : 7 marks, broché. (J.-A. BARTH, éd., Leipzig.)

La chimie organique a été l'objet depuis dix ans de tels développements que les spécialistes mêmes ne peuvent plus en posséder également toutes les parties. La lecture des travaux de chimie biologique devient de ce fait chaque jour plus difficile pour les médecins. « Dans mes trente années d'enseignement, écrit Bunge, j'ai vu que la plupart des étudiants en médecine n'étaient pas en état avec les livres existants, de s'assimiler les notions les plus indispensables de la chimie organique. J'ai donc cherché à présenter ces notions sous une forme telle qu'elle évite la fatigue et excite l'intérêt. Quand l'intérêt aura été éveillé par la lecture d'une œuvre aussi incomplète, les lacunes seront facilement comblées par la lecture d'ouvrages spéciaux. »

L'auteur a pleinement rempli ce programme; l'œuvre est claire, précise, limpide, l'exemple pratique accompagne toujours l'exposé théorique; c'est l'application de la vieille et toujours bonne formule « instruire en amusant » ou plutôt en intéressant, ce dont la plupart des auteurs n'ont cure.

ALFRED MARTINET.

Névrosthénine Freyssinge

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la matière nerveuse. Chaque goutte de *Névrosthénine* pèse 7 centigr. et contient 2 centigr. de glycérophosphate composé dissous dans 5 centigr. d'eau distillée stérilisée. — La *Névrosthénine* ne contenant *ni chaux, ni sucre, ni alcool*, peut être administrée sans inconvénient aux *diabétiques, albuminuriques, artério-scléreux*, etc.

Dose moyenne 10 à 20 gouttes à chaque repas.

Anémie cérébrale, Neurasthénie et tous les ***Epuisements nerveux.***

Prix du flacon compte-goutte **3** *fr.*, **rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour Enfants; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
*Demander Brochure sur l'*Iodothérapie physiologique *par le* Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

TRAITEMENT **PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE**
NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est* plus fort « *que la* somme *de la* puissance *de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas, ou 2 à 6 cuill., ou 1 à 2 injections.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou biliaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.
DOSE : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — *DÉPOT :* PARIS, 34, Bd de Clichy, *et toutes Phies.*

Le problème de la ***Médication phosphorée rationnelle*** *n'a été résolu que par la découverte de la*

Phytine

Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus
Reconstituant Général - Apéritif Puissant
Traitement de l'Insomnie nerveuse
Cachets à 0 gr., 50, Granulés à 0 gr., 50 par mesure
Gélules à 0 gr., 25, Comprimés à 0 gr., 125
1 boîte ou flacon d'origine : **4** fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourissons et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le

FORTOSSAN

Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait ∅ Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques
Favorise la Croissance
Doses : *jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour*
de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour
de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour
de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour
Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

Echantillons gratuits et littérature : **SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE,** Département pharmaceutique, **St-FONS** (Rhône).

ARRHÈNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

PAPAÏNE TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Indus.riels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les **Affections des Voies Respiratoires**
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées Prurigineuses et Névralgi
Se trouve dans toutes les Pharmacies s forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PA

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU Dr BOUSQUET
Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et II gouttes de **Bromoforme** par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e).

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABÉLONYE
PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif* "**Aconitine**".

ACONIT ECALLE (Alcoolature)
Titrée à 0,50 cgr. d'**Aconitine cristallisée**, par 1,000 grammes d'**Alcoolature**.
Dix gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée**. (20 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION d'**ACONITINE** crist. H. ECALLE au millième. *(10 à 25 gouttes en 24 heures)*
GRANULES d'**ACONITINE** crist. H. ECALLE au 1/10e milligr. *(2 à 5 en 24 heures)*
AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière) d'**ACONITINE** crist. H. ECALLE
Titrées au 1/10e de milligr. *(1 à 4 en 24 heures)*
(Directement injectables).
LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre
Biphosphate de Manganèse — Biphosphate de Fer
GRANULÉ
Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE
EXPÉRIMENTÉ dans les HOPITAUX

« *L'Alexine est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphates,* « *Phosphore organique, etc.).*

« *L'Alexine permet d'appliquer la médication phosphorique d'une façon sûre et efficace.* »

Dosage régulier = Pureté absolue = Maniement pratique = Goût très agréable

Rhumatisme — Goutte — Tuberculose — Neurasthénie — Dermatoses — Infections, etc...

Dose : *1 à 2 bouchons-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas. — ENFANTS : Réduire les doses de moitié.*

J. CHATELAIN, pharmacien. — USINES et DÉPOT : 15, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine). — Toutes Pharmacies.

Mg.O2. **HOPOGAN** Usage Interne

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS *exclusivement préparés pour* L'USAGE MÉDICAL 17 Rue d'Athènes Paris

EKTOGAN Usage Externe Zn.O2.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaïacol cristallisé. — **1 à 6 cuillerées à dessert par jour.** — *PRIX : 4 fr. le flacon.*

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaïacol cristallisé. — **2 à 8 Comprimés par jour.** — *PRIX : 2 francs le tube.*

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Échantillons et littérature sur demande. — **F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS.**

Solubilités comparées de l'Acide urique dans :



PIPÉRAZINE MIDY

GRANULÉE EFFERVESCENTE

20 centigrammes de Pipérazine par mesure jointe au flacon.

Dans les crises aiguës : *3 à 6 mesures par jour.*
Comme préventif : *1 à 3 mesures 10 jours par mois.*

Le plus grand dissolvant de l'Acide urique

GOUTTE - GRAVELLE - RHUMATISME
ARTHRITISME dans toutes ses manifestations.

Pharmacie MIDY, 213, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

ANIODOL

Antiseptique Général

Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.

Désodorisant universel

OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES

SOLUTION COMMERCIALE au 1/100e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).

SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %
Antisepsie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. - DENTIFRICE MODÈLE.

POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime L'IODOFORME

ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

Sté des BREVETS LUMIÈRE

Échantil. gratuits SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON

HEMOPLASE LUMIÈRE

Contenu protoplasmique intégral de globules sanguins injectable

Médication dynamogénique reconstituante et antitoxique

Cachexies de toute origine, tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorrhagie, etc.

Doses : 2 ampoules de 10cm3 par semaine.

Absorption rapide et indolore. Action prompte et sûre.

KÉPHIR SALIÈRES

LAIT MOUSSEUX, *RICHE en LEVURES ACTIVES et FERMENTS DIGESTIFS SÉLECTIONNÉS*

Le SEUL d'une conservation de 4 à 5 semaines au moins par ses levures pures (Méthode DUCLAUX, Dr Institut Pasteur) Permet la suralimentation *(Tuberculose, Cancer)*; obvie à l'intolérance de l'estomac *(Vomissement)*; Supplée à son insuffisance *(Hypopepsie)*; Combat les fermentations gastro-intestinales nocives *(Diarrhées, Entérites)*. Par jour: 1 à 3 flacons *(forme canette à bière)* peu et souvent.

USINE : LAITERIE SCIENTIFIQUE de PONTOISE.
DÉPÔT: ADRIAN & Cie, Rue de la Perle, PARIS

INSTITUT DE THERAPEUTIQUE PHYSIQUE D'ARGELÈS-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

BAINS CARBO-GAZEUX

Stimulant des Nerfs et de la Circulation Périphériques

AFFECTIONS CARDIAQUES
NEURASTHÉNIE
LYMPHATISME, ASTHÉNIES
CONVALESCENCES

APPLICATION à DOMICILE par la

CARBONINE du Docteur BOUSQUET

Notice explicative sur demande :
Phie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boëtie, PARIS.

CHATEL-GUYON

CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

VOYAGE D'ÉTUDES MÉDICALES

STATIONS DE LA SAVOIE ET DU DAUPHINÉ

Du 1er au 12 Septembre 1906.

Le voyage d'Études médicales de 1906 — comme les sept précédents — est placé sous la direction scientifique de M. LANDOUZY, professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine de Paris, qui fera sur place des Conférences sur la Médication hydrominérale, ses indications et ses applications.

Sont seuls admis à ce voyage : les médecins français et étrangers et les étudiants en médecine; les femmes des médecins accompagnant leur mari.

CONCENTRATION A LYON

Samedi 1er Septembre. — Réunion à la gare de Lyon Perrache, à 6 h. du matin. — Départ du train spécial à 6 h. 15. — Arrivée à Tenay. — Départ en voitures pour Hauteville. — Visite du sanatorium. — Déjeuner. — Retour à Tenay. — En train spécial pour Evian. — Arrivée vers 7 h. — Dîner. — Coucher.

Dimanche 2 Septembre. — Le matin, visite d'Evian. — L'après-midi, promenade sur le lac offerte par la Compagnie d'Evian. — Dîner. — Coucher.

Lundi 3 Septembre. — Le matin, départ pour Thonon. — Visite, déjeuner. — Dans l'après-midi, départ en train spécial pour le Fayet. — Arrivée vers 6 h. du soir. — Dîner. — Coucher.

Mardi 4 Septembre. — Le matin, visite de Saint-Gervais. — Après-midi, excursion à Chamonix. — Retour à Saint-Gervais pour coucher.

Mercredi 5 Septembre. — Le matin, départ en train spécial pour Annecy. — Tour du lac en bateau. — A 1 heure, départ en train spécial, arrêt à Lovagny. — Visite des gorges du Fier. — Arrivée à Aix. — Dîner. — Coucher.

Jeudi 6 Septembre. — Journée à Aix.

Vendredi 7 Septembre. — Le matin, départ en train spécial pour Challes. — Après-midi, en train spécial pour Salins-Moutiers. — Arrivée à Brides. — Dîner. — Coucher.

Samedi 8 Septembre. — Le matin, départ en voitures pour Pralognan. — Retour à Brides. — Dîner. — Coucher.

Dimanche 9 Septembre. — Le matin, visite de Brides. — Après-midi, départ en train spécial pour Allevard. — Dîner. — Coucher.

Lundi 10 Septembre. — Le matin, visite d'Allevard. — Après-midi, départ en train spécial pour Grenoble, puis en voiture pour Bouqueron. — Dîner et coucher à Uriage.



Mardi 11 Septembre. — Le matin, départ pour La Motte. — Après-midi, visite de Vizille. — Dîner et coucher à Uriage.

Mercredi 12 Septembre. — Le matin, visite d'Uriage. — Déjeuner. — Dislocation.

CONDITIONS DU VOYAGE

I. — La ville de Lyon est prise comme point de départ du voyage en groupe pour tous les voyageurs. Chacun s'y rendra isolément.

Pour arriver à la gare de Lyon (Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée), les Compagnies des Chemins de fer accordent une réduction de moitié prix à tous les médecins et étudiants en médecine, quel que soit le point de la France d'où ils partent. Pour recevoir en temps voulu ce billet de faveur, il est nécessaire d'indiquer très exactement, en s'inscrivant, la gare du départ, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français. Semblable réduction est accordée aux femmes des médecins.

Chaque voyageur peut arriver à Lyon, à son gré, avant le 1er Septembre.

II. — De Lyon à Uriage, les voyageurs visiteront en groupe les stations suivantes : Hauteville (sanatorium), Evian, Thonon, Saint-Gervais, Chamonix, Annecy, Aix, Marlioz, Le Revard, Challes, Salins-Moutiers, Brides, Pralognan, Allevard, La Motte, Bouqueron, Uriage.

Prix à forfait : 300 francs par personne, payable en s'inscrivant. Ce prix comprend tous les frais de voyage, depuis le moment du départ de Lyon, le 1er Septembre, jusqu'au moment où les voyageurs se sépareront à Uriage, le mercredi 12 Septembre après le déjeuner de midi, trajets en chemin de fer, bateau, voitures, hôtels, nourriture, transports des bagages, pourboires.

III. — Le mercredi 12 Septembre, le dernier repas pris en commun sera le déjeuner à Uriage, à midi environ.

Pour retourner d'Uriage à son lieu de résidence, qui a été son point de départ, chaque médecin ou étudiant en médecine bénéficiera, comme à l'aller, en venant à Lyon, de la réduction de moitié prix sur les chemins de fer.

Pour s'inscrire, envoyer :

I. Son adhésion à M. CARRON DE LA CARRIÈRE, 2, rue Lincoln, Paris (8e), ou à M. JOUAUST, 19, rue du Colisée : 1° Son nom et son adresse lisiblement écrits; 2° l'indication de la gare d'où l'on partira, ou, pour les étrangers, la gare d'accès sur le territoire français.

II. Sa souscription, 300 francs, à M. JOUAUST, 19, rue du Colisée, Paris (8e).

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 Août 1906, terme de rigueur.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.
EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communications à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.
Thèse sur l'HISTOGÉNOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.
HISTOGÉNOL NALINE
à base de Nucléarrhine.
Médication Arsénio-Phosphorée organique.
FORMES :
Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.
Élixir : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 2 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.
INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

MALADIES NERVEUSES
EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.
TRIBROMURE DE A. GIGON
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue.
Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).
Dosage facile. Conservation indéfinie.
EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.
DOSE : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour.
Enfants ..... de 1 à 2
et même plus, suivant indication du médecin.
Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.
Phien GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES
Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.
Succédané plus actif des Valérianates et des Bromures Bromovalérianate de soude
Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.
VALÉRAL PUY
LIQUIDE OU CAPSULÉ
DOSE Une cuillerée à café ou trois capsules contiennent 1 gr. de Valéral. — Une à trois cuillerées à café par jour dans de l'eau.
Échantillons, Littérature : Phcie PUY, Grenoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

Flamens — INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES — Flamens
Toujours formuler
PILULES SIROP
ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER SCROFULE IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE,
(à l'Etat d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
DOSE : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.
Flacon 7f50. Chez tous Pharmaciens. Demi-Fl. 4f50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 milligr. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCté de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phie ATLAS, 6, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chloroformée AU MILLIÈME 1 à 3 par jour.

FACULTÉ DE PARIS

Chaire de clinique des maladies des voies urinaires et Chaire de médecine légale. — Sont présentés par le conseil de la Faculté :

Pour la chaire de clinique des maladies des voies urinaires : En première ligne, M. Albarran; en seconde ligne, M. Legueu.

Pour la chaire de médecine légale : en première ligne, M. Thoinot; en seconde ligne, M. Balthazard.

Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu. — Programme du cours de vacances sous la direction de M. le professeur de Lapersonne par MM. Monthus et Cantonnet chefs de clinique, du 23 Juillet au 11 Août 1906 : 1° examen d'un malade atteint d'une affection oculaire (méthodes objectives, méthodes subjectives. Conduite de l'examen). — 2° Affections des paupières (blépharites, chalazion, déformations, troubles de motilité). — 3° Affections aiguës de la conjonctive (conjonctivites catarrhales et purulentes; leurs complications. Examen bactériologique des principales variétés microbiennes). — 4° Affections chroniques de la conjonctive (conjonctivite granuleuse, conjonctivites chroniques non granuleuses). — 5° Affections des voies lacrymales (le larmoiement et ses conséquences. Interventions courantes et d'urgence sur les voies lacrymales). — 6° Affections de la cornée (kératites superficielles, ulcéreuses et suppuratives; kératites interstitielles). — 7° Affections inflammatoires du tractus uvéal (iris et corps ciliaire. Complication des iritis). Séméiologie de la pupille. — 8° Glaucome primitif et glaucomes secondaires. — 9° Affection de la sclérotique, de la choroïde. Tumeurs intra-oculaires (sarcome de la choroïde; gliome de la rétine). — 10° Affections de la rétine et du nerf optique. — 11° Diagnostic des cataractes (variétés, maturité, indications et contre-indications opératoires). — 12° Affections de l'orbite (tumeurs; complications orbitaires des sinusites). Séméiologie de l'exophtalmie. — 13° Troubles de la motilité du globe oculaire (paralysies oculaires. Le strabisme et son traitement). — 14° Accommodation et presbytie. Vices de réfraction (myopie, hypermétropie, astigmatisme); leur détermination. — 15° Conséquences et complications des vices de réfraction. Leur correction. Hygiène de l'œil. — 16° Traumatismes de l'œil (examen du malade, conduite à tenir; pronostic et certificat médico-légal). Panophtalmie, ophtalmie sympathique. — 17° Diagnostic et valeur séméiologique des affections oculaires au cours des maladies générales (infections, intoxications, névroses et maladies de l'axe cérébro-spinal). La simulation. — 18° Généralités sur la thérapeutique oculaire (pansements, collyres, médicaments nouveaux, etc...).

N. B. — Présentations de malades et exercices cliniques à chaque conférence. Celles-ci auront lieu tous les jours, à 2 heures, à l'Hôtel-Dieu, dans les salles de la policlinique Panas. La première conférence aura lieu le lundi 23 Juillet 1906.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — M. le médecin-major de 2e classe Sacquepée, est nommé professeur agrégé (hygiène) à l'Ecole d'application du service de santé militaire.

M. le médecin-major de 2e classe Chavigny, est nommé professeur agrégé (médecine légale, législation, administration et service de santé militaires) à l'école d'application du service de santé militaire.

Corps de santé des troupes coloniales. — M. le médecin aide-major de 1re classe Heckenroth ost désigné pour servir au Congo français.

Avis. — Le succès des nouvelles installations de Vichy a produit une telle affluence de baigneurs, qu'un nouveau service de trains rapides a dû être organisé.

La Compagnie P.-L.-M. a mis en service un train avec wagon-restaurant partant de Paris à 11 h. 10 du matin et arrivant à Vichy vers 5 heures, et la Compagnie internationale des wagons-lits, un train de luxe avec wagon-restaurant, partant trois fois par semaine de Paris à 4 heures et arrivant à Vichy à 9 heures du soir.

En moins de 5 heures l'on est donc transporté à Vichy, ce qui rend bien facile la cure de la Grande-Grille, de l'Hôpital et de Célestins.

Étranger.

Université de Cambridge — L'élection du premier professeur de biologie (fondation Quick) aura lieu le 26 Juillet 1906.

Le professeur devra se consacrer à l'étude des protozoaires, spécialement au point de vue de leur rôle pathogène, et faire progresser cette branche de la science par ses recherches et la direction d'un laboratoire.

Le traitement sera d'environ 820 L. par an, avec 100 L. pour l'entretien d'un laboratoire. Pour d'autres renseignements, s'adresser à F. F. Blackman, Saint John's College, Cambridge.

Les candidats à la chaire devront envoyer une demande, avec les noms des trois personnes dont ils se recommandent, à l'adresse suivante : The Vice-Chancellor, Trinity Hall Lodge, Cambridge, England.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — Consultation écrite. — *Séance du 12 Juillet.* — Ont obtenu : MM. Fredet, 16 Labey, 19; Guibé, 17; Picquand, 14.

L'ALEXINE en relevant l'acidité du milieu favorise la solubilisation et par conséquent l'élimination des sels qui encombrent les organes (sclérose, rhumatisme phosphatique, gravelle, etc.).

RENSEIGNEMENTS

Saône-et-Loire : A céder clientèle avec pharmacie. Affaires 12 à 14.000 fr. S'adresser *P. M.*, n° 267.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens[ts] grat. 12e année. — Bougault, 45, boul. St-Michel.

Très belle situation pour ancien interne reçu docteur en médecine. Au centre des arrondissements les plus riches de Paris, poste à prendre de médecin-directeur et consultant d'un établissement luxueux d'hydrothérapie et de traitements à demeure. Appointements fixes et participation aux bénéfices. L'acte de candidature doit être formulé en premier par une lettre adressée au Dr Léon Derecq, 15, rue Chateaubriand, Paris.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre dé 0 fr. 10.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoiétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imp., 1, rue Cassette.

MASSON et Cie, Editeurs, Libraires de l'Académie de médecine, 120, boulevard St-Germain, PARIS (6e)

VIENNENT DE PARAITRE

Conférences pratiques

sur les

Maladies du Cœur et des Poumons

PAR

le Dr Louis RÉNON

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris,
Médecin de l'hôpital de la Pitié, Membre de la Société de Biologie.

1 volume in-8° de VIII-*382 pages* . . . . **5** *fr.*

Cet ouvrage essentiellement pratique, tenu complètement au courant du mouvement médical actuel, se compose de deux parties. Quinze conférences traitent des *Maladies du Cœur et des Vaisseaux*, et quinze des *Maladies des Poumons et de la Plèvre*.

L'enseignement élémentaire de la clinique, du diagnostic et surtout de la thérapeutique, cette raison d'être de la médecine, tel est le but de ces conférences. Dans la première partie, signalons : *La question des chlorures, l'Alimentation et la vie des cardiaques, les Grandes médications cardiaques, la Pleurésie droite des cardiaques, l'Anesthésie générale des cardiaques*, etc. Dans la seconde partie, l'étude des *Congestions pulmonaires primitives* et surtout celle de la *Tuberculose pulmonaire* tiennent la plus grande place. L'auteur examine les rapports de la tuberculose avec la pneumonie, le diabète, la grossesse, la syphilis; il montre les difficultés du diagnostic précoce, et il expose avec détails l'évolution clinique et la thérapeutique de la fièvre et des hémoptysies des tuberculeux. Trois conférences sont consacrées au *Traitement de la tuberculose pulmonaire* par l'alimentation supplémentaire raisonnée, par la médication et par la cure d'air.

En tête de l'ouvrage, M. Louis Rénon a placé une leçon faite sur *le Médecin dans la Société moderne*, où il développe ses idées sur le rôle du médecin et de la médecine à notre époque.

Technique du Traitement

des

Tumeurs Blanches

PAR

le Dr F. CALOT

Chirurgien en chef de l'hôpital Rothschild,
de l'hôpital Cazin-Perrochaud, de l'Institut orthopédique de Berck, etc.

1 vol. gr. in-8°, de 274 pages avec 192 figures. **7** *fr.*

Tous les praticiens ont, dans leur clientèle, à soigner des tumeurs blanches. Dans l'ouvrage que nous annonçons, le Dr Calot leur indique le meilleur traitement, efficace et pratique à la fois, des tumeurs blanches en général et de chaque cas en particulier. Il expose la technique de ce traitement, entrant dans les plus petits détails, de manière à aplanir la route à chaque pas et à conduire le médecin, comme par la main, du commencement à la fin de la maladie. S'appuyant sur son expérience personnelle des diverses méthodes thérapeutiques, l'auteur préconise par-dessus tout les injections intra-articulaires qui, par leur efficacité, leur bénignité, leur facilité d'exécution, sont le traitement de choix des tumeurs blanches, le plâtre seul ou les opérations sanglantes devant rester des traitements d'exception.

Cet ouvrage est écrit dans le même esprit pratique que ses deux devanciers sur la coxalgie et la luxation congénitale de la hanche. L'exposition est simple et précise; le nombre et la netteté des figures ajoutent encore à la clarté du texte. Avec un pareil guide, tout médecin pourra, sans crainte de s'égarer, aborder désormais le traitement des tumeurs blanches et arriver à rendre au malade un membre toujours très utile et souvent même complètement normal.

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les
PASTILLES de STOVAÏNE BILLON
Aucun Accident toxique à redouter.
Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE
AMYLOGÈNES LA CHAIZ
NOUVELLE — Digestion — Stomacale — STOMACALE
Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).
J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES — Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

DIGESTION DU LAIT
Tolérance et Assimilation des Matières grasses
Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de
LAB-LACTO-FERMENT MIALHE
Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Meunier. (Académie de Médecine, 14 janvier 1905)
TITRAGE. — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne caséification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un sixième de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.
MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.
Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de **Lab-Lacto-Ferment** qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la caséification ne se faisant que dans l'estomac.
Prix du Flacon : 4 Francs
Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris
Echantillons gratuits aux Docteurs. — Téléphone 106-17

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES
Le SIROP de HENRY MURE *au Bromure de Potassium* (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les rapports scientifiques les plus autorisés en font foi.*
Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.
Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.
Prix du flacon : 5 francs.
Phien MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

VENTE RÉGLEMENTÉE
GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS
DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS
TOPIQUES CHAUMEL
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL — ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL — CRAYONS CHAUMEL INTRA-UTERINS — PESSAIRES CHAUMEL — MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la GLYCERINE SOLIDIFIÉE — BOUGIES CHAUMEL (URETHRALES) DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ
à la glycérine solidifiée
VENTE RÉGLEMENTÉE
assurant aux Pharmaciens
UN BÉNÉFICE NORMAL
OBLIGATOIRE
VENTE RÉGLEMENTÉE
GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS
DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS
TOPIQUES CHAUMEL
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL — ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL — CRAYONS CHAUMEL INTRA-UTERINS — PESSAIRES CHAUMEL — MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la GLYCERINE SOLIDIFIÉE — BOUGIES CHAUMEL (URETHRALES) DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ
à la glycérine solidifiée

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.
PEPTONE CATILLON
En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment** des **Malades** qui ne **digèrent pas** ou qu'on veut **suralimenter:** *3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou* **nourrir par Lavement nutritif:** *2 cuiller., 125 eau, 3 gout. laudanum.*
VIN DE PEPTONE CATILLON — Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.
OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOITRE
Tablettes DE Catillon
à 0gr.25 de corps
THYROÏDE
— Titrée, Stérilisée, Efficacité certaine —

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.